




PRZEGRODY PIONOWE
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

(TYNK)

A1	Tynk silikonowy lub silikatowo-silikonowy na siatce	1cm
	Styropian EPS $\lambda \leq 0.035$ W/(m ² K)	15cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	39-42 cm

PRZEGRODY POZIOME
STROPODACH

STROPODACH

(BLACHA OCYNKOWANA FALISTA)

C1	Dojście techniczne: Płyta OSB 22mm + ruszt drewniany 150+100mm	
	Wełna mineralna 036 $\lambda \leq 0.036$ W/(m ² K)	25cm
	Folia paroizolacyjna	1 cm
	ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY	18 cm

LEGENDA:

	Istniejąca ściana
	Projektowane ocieplenie
	Projektowane schody/pochylnia
	Projektowana kóta

Rysunek i ca ły projekt budowlany stanowią utwór, chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)

UWAGI:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Wartość rzędnych podana jest w metrach od poziomu wykreślenia posadzki parteru.
- Wszystkie balustrady min. 110 cm od wykończonej posadzki.

INWESTOR:	Gmina chorzele 06-330 chorzele, ul St. Komosińskiego 1		RYS. NR:	P-01
			SKALA	1 : 100
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A			
OBIEKT:	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Rembielinie, Rembelin 26, 06-330 Chorzele			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FAZA:	Stan projektu	
	IMĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA
PROJEKTANT:	Piotr Młodzianowski	w spec. architektonicznej bez ograniczeń 108/POOKK/VI/2023		SIERPIEŃ 2024 r.
SPRAWDZ Ł:	-			st.