



Chorzele, 5 października 2026 r.

R.271.34.2026

Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego w okresie 12 miesięcy od 01.01.2027 r. do 31.12.2027 r. dla Gminy Chorzele oraz podległych jednostek”

Numer publikacji ogłoszenia: 614763-2026

Data publikacji: 07.09.2026 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ 2

Pytanie 1

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego.

Pytanie 2

SWZ, Rozdział II pkt. 1 ppkt. 3) - Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy? W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź

Wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy.

Pytanie 3

SWZ, Rozdział II pkt. 1 ppkt. 8) - Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o



odnawialnych źródeł energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia, regulującej odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy kompleksowej dla Prosumenta na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia, regulującej odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing.

Pytanie 4

SWZ, Rozdział II pkt. 1 ppkt. 8) - Dla punktów poboru energii ujętych w postępowaniu, dla których Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający prześle wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz uzupełni następujące dane (w odpowiedziach - przed złożeniem oferty):

- a) Cykl rozliczeniowy
 - b) Aktualna moc umowną źródła
 - c) Deklarowana moc umowną
 - d) Data uruchomienia źródła
 - e) Czy wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne?
- Powyższe dane są niezbędne w celu wykonania poprawnej wyceny dla Państwa.

Odpowiedź

Zamawiający prześle wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz uzupełni następujące dane:

- a) Cykl rozliczeniowy – 1 miesięczny
- b) Aktualna moc umowną źródła
 - 1. Targowisko Miejskie 19,2 kWp
 - 2. SUW Chorzele 37,2 kWp
 - 3. Świetlica Krukowo 15.47 kWp
 - 4. OSP Rycice 10,1 kWp
- c) Deklarowana moc umowną
 - 1. Targowisko Miejskie 25 kW
 - 2. SUW Chorzele 80 kW
 - 3. Świetlica Krukowo 16kW
 - 4. OSP Rycice 16 kW
- d) Data uruchomienia źródła
 - 1. Targowisko Miejskie – 2021 r.
 - 2. SUW Chorzele- 2021 r.
 - 3. Świetlica Krukowo – 28.08.2026 r.
 - 4. OSP Rycice – 31.08.2026 r.



e) Wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne.

Pytanie 5

SWZ, Rozdział II pkt. 1 ppkt. 8) - W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zawarcia umów kompleksowych dla wszystkich PPE.

Pytanie 6

SWZ, Rozdział III pkt. 7 ppkt. 4) - Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy podpisanej umowy wraz z niezbędnymi danymi i załącznikami lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy podpisanej umowy wraz z niezbędnymi danymi i załącznikami lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

Pytanie 7

Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 4 ust. 2 – W celu doprecyzowania zapisu, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie punktu o treści: „Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pełnomocnictwa oraz wszelkich dokumentów i danych niezbędnych do skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy do OSD, w szczególności wykazu PPE, danych identyfikacyjnych oraz dokumentów wymaganych przez właściwego OSD.”

Wyjaśniamy, że w przypadku danych pozostających w dyspozycji OSD, Wykonawca pozyskuje je w zakresie wynikającym z zawartej GUD/GUD-K oraz obowiązujących procedur OSD. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do danych, których OSD nie udostępnia sprzedawcom w ramach procesu zmiany sprzedawcy.

Wykonawca nie jest zobowiązany do pozyskiwania ani nie ponosi odpowiedzialności za brak danych technicznych, eksploatacyjnych lub przyłączeniowych, które:

1) nie zostały przekazane przez Zamawiającego,



- 2) nie są udostępniane sprzedawcom energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
- 3) pozostają wyłącznie w dyspozycji Zamawiającego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie punktu (Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 4 ust. 1) o treści:
„Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pełnomocnictwa oraz wszelkich dokumentów i danych niezbędnych do skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy do OSD, w szczególności wykazu PPE, danych identyfikacyjnych oraz dokumentów wymaganych przez właściwego OSD.”

Pytanie 8

Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 5 ust. 2 - Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści:
"Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".

Dodatkowo wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, że zastosowanie ewentualnych ustawowych mechanizmów ochrony odbiorców energii elektrycznej następować będzie wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, po spełnieniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych warunków formalnych, w tym złożeniu stosownych oświadczeń. Obecne brzmienie może sugerować automatyczne stosowanie ochrony taryfowej niezależnie od spełnienia przez Zamawiającego wymogów ustawowych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu (Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 5 ust. 2) do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu:

„Zastosowanie ewentualnych ustawowych mechanizmów ochrony odbiorców energii elektrycznej następować będzie wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, po spełnieniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych warunków formalnych, w tym złożeniu stosownych oświadczeń.

Pytanie 9

Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 5 ust. 8 - Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury za sprzedaż energii elektrycznej będą wystawiane oraz przekazywane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem systemu KSeF.



Zgodnie z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania KSeF, faktura ustrukturyzowana stanowi fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jej doręczenie następuje poprzez jej udostępnienie w systemie KSeF.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wiążącą formą przekazywania faktur będą faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Wykonawca może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej - plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierające szczegóły rozliczenia. W tym celu wymagane jest wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Czy powyższe rozwiązanie spełni warunek wskazany w ww. ustępie?

Odpowiedź

Powyższe rozwiązanie spełni warunek wskazany w ww. Ustępie
(Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 6 ust.3)

Pytanie 10

Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 5 ust. 3 – Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD.

W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie respektował obowiązujące przepisy prawa energetycznego regulujące zasady pozyskiwania i przekazywania danych pomiarowych przez OSD?

Odpowiedź

Zamawiający będzie respektował obowiązujące przepisy prawa energetycznego regulujące zasady pozyskiwania i przekazywania danych pomiarowych przez OSD.

Pytanie 11

Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 5 ust. 4 – Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.



Odpowiedź

Okres rozliczeniowy dla wszystkich PPE jest jednomiesięczny.

Pytanie 12

Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 7 ust. 1 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający odpowiada za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający odpowiada za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający dodatkowo upoważni Wykonawcę do uzyskania od Operatora Sieci Dystrybucyjnej wszelkich danych wymaganych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy”. (Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 7 ust. 2) .

Pytanie 13

Załącznik nr 9 – Wzór umowy - § 9 ust. 1 lit. d) – Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie i dodanie zapisu: „W przypadku uruchamiania nowych PPE w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy wszystkich danych technicznych i formalnych wymaganych do zgłoszenia PPE do realizacji umowy kompleksowej. Rozpoczęcie sprzedaży dla nowego PPE nastąpi po spełnieniu wymagań OSD i potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi kompleksowej dla danego PPE.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „W przypadku uruchamiania nowych PPE w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy wszystkich danych technicznych i formalnych wymaganych do zgłoszenia PPE do realizacji umowy kompleksowej. Rozpoczęcie sprzedaży dla nowego PPE nastąpi po spełnieniu wymagań OSD i potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi kompleksowej dla danego PPE.” (w Załączniku nr 9 – Wzór umowy - § 9 ust. 1 lit. d)

Pytanie 14

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w poniższym zakresie:

1. Czy umowy kompleksowe zostały wypowiedziane? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie na jaką datę? W przypadku gdy obowiązek wypowiedzenia umowy spoczywać ma na Wykonawcy – Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia umowy i informacji dot. okresu wypowiedzenia. W przypadku gdy zachodzi zmiana płatnika/odbiorcy w punkcie - czy dotychczasowa umowa kompleksowa została wypowiedziana i czy Wykonawcy zostanie przekazane potwierdzenie dokonania wypowiedzenia?



2. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy potwierdzenie/dokument z parametrami do zawarcia umowy – do zawarcia umów kompleksowych niezbędne jest PD (Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów dostaw) dla każdego PPE. (Klient powinien wystąpić o dokument sam albo dać nam stosowne pełnomocnictwo do pozyskania w jego imieniu)
3. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz PPE wraz z parametrami niezbędnymi do zawarcia umowy (obowiązująca w zawieranej umowie grupa taryfowa i moc umowna powinna być zgodna z grupą taryfową i mocą umowną na dotychczasowej umowie)?

Odpowiedź

1. Umowy kompleksowe zawarte są w wyniku postępowania przetargowego na czas określony do 31.12.2026 r. i nie wymagają wypowiedzenia.
2. Zamawiający przekaże dla Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do pozyskania danych w jego imieniu.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz PPE wraz z parametrami niezbędnymi do zawarcia umowy.

Pytanie 15

Załącznik 9.1. - Załącznik do umowy - Wykaz PPE – Wnosimy o skorygowanie nr NIP w poz. 114 i 142.

Odpowiedź

Zamawiający skorygował NIP w Załączniku 9.1. - Załącznik do umowy - Wykaz PPE – w poz. 114 i 142.

Pytanie 16

Załącznik 9.1. - Załącznik do umowy - Wykaz PPE – Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź

Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru, są zgodne z aktualnymi umowami na kompleksową dostawę energii. Zamawiający nie posiada dokumentów potwierdzających możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanych przez właściwego OSD. Zamawiający upoważni wybranego Wykonawcę do uzyskania wszelkich informacji wymaganych od właściwego OSD do zmiany sprzedawcy na umowach kompleksowych.

Pytanie 17

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy - W celu prawidłowej kalkulacji kosztów realizacji zamówienia wnosimy o wskazanie sposobu naliczania opłaty mocowej (PPE o mocy do 16 kW oraz PPE o mocy powyżej 16 kW).

Prosimy o wskazanie w Formularzu ofertowym, ile PPE objętych postępowaniem posiada moc umowną:

- a) do 16 kW, dla których opłata mocowa naliczana jest w formie miesięcznej stawki,



b) powyżej 16 kW, dla których opłata mocowa naliczana jest w zależności od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w okresach określonych przepisami prawa.

Prosimy również o potwierdzenie, że wszelkie rozliczenia opłaty mocowej będą prowadzone na podstawie danych przekazywanych przez właściwego OSD i według stawek obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.

Brak powyższych danych uniemożliwia pełne oszacowanie kosztów świadczenia usługi kompleksowej.

Odpowiedź

Zamawiający wskazał w formularzu ofertowym ilość PPE (w sztukach rocznie) z mocą umowną do 16 kW, dla których opłata mocowa naliczana jest w formie miesięcznej stawki (z rozbiem na zużycie roczne do 500 kWh, od 500 do 1200 kWh, od 1200 kWh do 2800 kWh i powyżej 2800 kWh rocznie) oraz ilość PPE z mocą umowną powyżej 16 kW, dla których opłata mocowa naliczana jest w zależności od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w okresach określonych przepisami prawa.

Zamawiający potwierdza że wszelkie rozliczenia opłaty mocowej będą prowadzone na podstawie danych przekazywanych przez właściwego OSD i według stawek obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.

Pytanie 18

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do podpisania pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź

Zamawiający prześle niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zamawiający dodatkowo upoważni wybranego Wykonawcę do uzyskania wszelkich informacji wymaganych od właściwego OSD do zmiany sprzedawcy na umowach kompleksowych.



Pytanie 19

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
- b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- d) Na terenie którego Operatora Systemu Dystrybucyjnego znajdują się punkty poboru?
- e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?


Odpowiedź

- a) Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe na umowę sprzedaży energii elektrycznej.
- b) Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny (w umowach na rok 2026 po raz pierwszy nastąpiła zmiana Sprzedawcy na umowach kompleksowych).
- c) Zamawiający ma zawarte umowy kompleksowe.
- d) Punkty poboru znajdują się na terenie PGE Dystrybucja.
- e) Umowy kompleksowe zawarte są w wyniku postępowania przetargowego na czas określony do 31.12.2026 r i nie wymagają wypowiedzenia.
- f) Zamawiający upoważni Wykonawcę do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy na umowach kompleksowych.

Załącznikami do powyższych wyjaśnień są:

- 1) Poprawiony formularz oferty załączniki nr 1,
- 2) Poprawiony załącznik nr 9,
- 3) Poprawiony załącznik nr 9.1,
- 4) Poprawiony załącznik nr 13.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

Eliaś Kostrzewa

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu

5.10.2026r.

K. Nożyński

5.10.2026r.

nr 2 feriolek